



FORMATIONS SONDE TULIPE 2026 !



FORMATION PRATIQUE SONDE TULIPE

Ateliers pratiques pour un usage optimum de la Sonde TULIPE



Programme dédié aux kinés spécialisés en pelvi - périnéologie.

  **Inscription ➔**

Objectifs :

- ✓ Présentation de la sonde TULIPE et de ses apports et avancées thérapeutiques dans le cadre de la prise en charge des troubles de la statique pelvienne.

✓ Description des possibilités de la sonde TULIPE et mise en pratique :

- Évaluation analytiques des muscles coccygiens (asymétrie droite/gauche)
- Évaluation du reflex d'anticipation plan superficiel versus plan profond
- Évaluation de la coactivation plan profond versus transverse de l'abdomen
- Évaluation de la coactivation plan superficiel versus transverse de l'abdomen
- Plan superficiel vs abdominal
- Stimulation analytique des muscles coccygiens
- Stimulation analytique du plan profond et du plan superficiel
- Stimulation trophique périnéale
- Traitement de la douleur
- Autres montages possibles

✓ Mode d'application de la sonde TULIPE :

- Comment introduire la sonde TULIPE
- En cas d'atrophie/atrésie vaginale ou sécheresse vaginale, quelle conduite à tenir ?
- En cas de béance vaginale, quelle conduite à tenir ?
- En cas de prolapsus génital, quelle conduite à tenir ?
- En cas d'absence de réponse du plan profond quelle conduite à tenir ?

Sonde **TULIPE**



Cas cliniques de troubles de la statique pelvienne et lien avec les programmes adaptés avec votre appareil Phenix :

- Biofeedback libre guidé par le thérapeute et la sonde Phenix Tulipe : Comment effectuer un bon tarage en dynamique : debout, marche lente, course lente, course rapide, saut...
- Asymétrie des coupoles périnéales
- Douleur pelvienne chronique : solution avec la sonde tulipe en mode doigtier
- Incontinence urinaire d'effort et mixte : comment mieux évaluer la cause de l'incontinence avec la Sonde TULIPE.
- Trouble de la trophicité vaginale
- Hypertonie périnéale
- Dyspareunie
- Prolapsus génital
- Coccygodynie
- Constipation chronique
- Rééducation en post-partum
- Douleur de la cicatrice d'épisiotomie
- Prise en charge de la cicatrice vaginale en post-opératoire
- Vessie hypo-active et hyperactivité vésicale

 *Tous ces cas seront abordés afin que les participantes puissent se projeter dans leurs pratiques thérapeutiques en vue de résoudre les problèmes de leurs patientes.*

Sonde **TULIPE**



Inscription 